



心肺复苏 救命技术

当遇到由各种原因引发的心跳、呼吸骤停时，“心肺复苏术”是最有效的紧急救护技术。为了让公司广大职工能正确掌握心肺复苏有关知识，8月23日下午3点，公司安全保卫部在二楼会议室组织开展了一堂生动有趣而又实用的培训课，由安全保卫部林顺其任培训老师，本期培训班共有36名员工参加。首先林顺其在课堂上仔细讲解了心肺复苏的动作要领和一些基本的医学常识，并告诫大家在遇到紧急情况下不能慌忙施救，先要判断病人的情况，

否则会适得其反。随后林顺其用电子模拟人示范如何做胸部按压及人工呼吸，认真负责地讲解每一个步骤和要领。最后参加培训的学员依次上台实践，真正做到理论结合实际。

这节课不仅让员工学到了课堂上学不到的知识和技能，更重要的是建立起“生命第一、健康第一”的全新理念。在学习过程中，全体员工认真听课，反复操练，表现出高度的热情和学习积极性。

(沈磊)

舟山水质监测站顺利通过监督评审

7月28日，浙江省质量技术监督局专家评审组依据《检验机构资质认定评审准则》要求，对舟山水质监测站进行监督评审。

评审组抽查了20份原始记录和检测报告，抽查了有关的仪器设备档案和人员技术档案，并与10人进行了座谈；对15项参数进行了现场检测，同时还考核了工作人员的操作能力以及数据处理、出具报告的准确性、可靠性及人员综合技术能力等方面。

最后，评审组一致认为舟山监测站组织机构设置合理，各岗位人员设置基本符合要求，职责基本明确，仪器设备的配置及准确度基本满足所申请认证的项目技术标准要求，通过了计量部门检定；所执行

的技术标准、技术规范现行有效；工作人员经考核、座谈和操作考核基本掌握了有关的法律法规知识和基础、专业知识，操作熟练、数据处理正确、结果准确，有能力出具准确、可靠、公正的检测报告；仪器设备档案和人员技术档案齐全，基本符合规范要求；设施与环境条件以及样品管理等工作满足检测工作要求。评审组认为该站质量体系自上次评审以来能够持续有效运行，即符合检测工作的需要并能够保证检测工作质量。

同时，专家组还对舟山监测站工作中存在的硬件和软件方面问题，提出了具体意见和建议，并要求组织整改。根据整改方案，舟山监测站已于8月中旬整改完毕。

(贾佳)

岱山公司实行制度考核常态化

普陀区蚂蚁岛乡农村饮用水工程建设合同正式签订

7月中旬，由舟山市自来水有限公司、普陀区蚂蚁岛乡人民政府、舟山市昌通管道安装工程有限公司三方共同签订了普陀区蚂蚁岛乡农村饮用水工程建设合同，该合同的签订标志着普陀区蚂蚁岛乡农村饮用水工程步入了正式实施阶段。

蚂蚁岛乡是一个远离本岛的悬水小岛，多年来，受地理环境的限制，当地居民的饮用水安全无法得到有效保障，为切实改善蚂蚁岛居民的生活用水条件，现由公司和蚂蚁岛乡镇府双方共同协商筹集资金组织实施该项工程，并由舟山市昌通管

道安装工程有限公司负责承建。整个工程将改造供水管道约8720米，安装一户一表约1680户，工程工期为：一户一表2012年底之前完成，主管道与岛上道路修复同步进行。本供水工程预算造价资金为258万元。

随着蚂蚁岛乡农村饮用水工程建设的完工和正式投入使用，可确保满足整个蚂蚁岛乡居民的生活用水需求，使蚂蚁岛乡农村饮用水安全得到充分保障。

(虞顺业 吴常定)

道安装工程有限公司负责承建。整个工程将改造供水管道约8720米，安装一户一表约1680户，工程工期为：一户一表2012年底之前完成，主管道与岛上道路修复同步进行。本供水工程预算造价资金为258万元。

随着蚂蚁岛乡农村饮用水工程建设的完工和正式投入使用，可确保满足整个蚂蚁岛乡居民的生活用水需求，使蚂蚁岛乡农村饮用水安全得到充分保障。

(张敏)

今年5月29至30日，公司组织举办了以学习营业收费系统各项功能操作为核心的临柜人员岗位技能培训。为了体现星级服务员评审公正合理性，调动员工争创星级服务员的积极性，市场营销部于8月9至10日、13至15日分别组织临柜人员进行上机考试。

为使员工们有充裕的前期准备，公司在培训后留下两个月的复习巩固时间，以供他们能在模拟、实践演练中取得好成绩。为此，在定海和普陀两营业所专门安装模拟操作系统供两所相关员工练习，公司设备材料部也专门在公司腾出两台电脑用于上机模拟练习，供其他部门的相关员工进行模拟练习。为了配合员工更好地掌握操作技能，公司市场营销部将软件方编写的教程《营业收费系统使用手册》印书成册，人手一本，便于员工们在平时工作中理论结合实践。

此次考试和去年的星级服务员理论知识考试是相关联的，共同作为评定星级服务员等级的指标。而且考试形式也相同，每一份试卷均由电脑软件考试系统随机抽取产生，每个人的考试题目都不相同，要在规定的时间操作完成，这就要求员工们扎实、全面、而又熟练地掌握业务知识和操作技能，才能在考试中取得优异成绩。经过四半天、17场考试，共计98人参加，从考试结果看，大部分临柜人员熟练地掌握业务操作技能。正所谓业精于勤，取得好成绩的都是学习认真、平时工作中肯钻研业务的员工，从一定程度上讲，成绩的好坏取决于个人的学习态度。这次考试也纳入到公司临柜人员岗位技能竞赛，同时作为营业部门竞赛的其中一个指标，给员工的实际操作带来很大帮助，提高他们对营业收费系统操作的熟练程度，也为提高公司对外服务水平起到一定的推动作用。



公司举行临柜人员上机考试

(吴跃华)

为应对欠费停水支招

每每接到开始实施欠费停水任务时，心里总会想到：能否有一个更科学合理、更有效的方法来解决这一问题，而把这些时间用在更有价值的对外服务上去呢？

现在一户一表的安装基本都是旋翼式水表，当水流通过水表，驱动叶轮旋转，叶轮转速与流量成正比，叶轮轴上联动部件与计数机构连接使计数机构累计叶轮转数，从而记下通过水表的水量，最后进行抄表，等待用户每月支付水费。所以碰到一些忙碌或其他原因的用户，因无法及时抄见，就会发生欠费停水情况。而在一些大城市中，出现了智能水表，可分为预付费水表、远传水表两大类，其共同特点是测量水流的传感器，采用普通水表通过水表读数盘指针或齿轮组某个位置安装传感软件，将原水量机械读数转换成电信号数据，然后进行采集，传输和储存，按结算交易方式要求自动或人工进行控制。

智能水表在相当程度上改变了传统的抄表结算方式，实现了先买水，后用水，减少了拖欠水费，入户抄表现象，减少供水部门抄表人力物力，提高管理效率和供水部门经营管理水平，且防盗性比普通水表好。完全实现预付费，阶梯水价和囤积水量功能。然而任何事都有两面性，在拥有优点的同时，缺点也是存在的，除了成本高一点外，例如对水质的适应性不强，功耗过高导致电池很快耗尽，开关阀不严，数据丢失等。

总之，在经过以后的综合分析和探索，我们相信一定能改善水表的计量方式，更科学更合理的运用智能水表，相信利一定能大于弊，以便捷途径，达到更有效的解决办法，更好地体现现代化营业所先进的含量。(唐海杰)

舟山供水



ZHOUSHAN GONGSHUI

浙企准字第 L024 号

舟山市自来水有限公司主办
供水服务热线：2022222

2012年9月15日 第1期 总第109期
网址：www.zswater.com

众志成城 迎战“海葵” 公司全力做好防汛防台工作

刚送走了“苏拉”、“达维”，今年的第十一号台风“海葵”又袭击我市，狂风、暴雨接踵而至，公司全面部署，紧急行动，落实防汛防台具体措施，公司领导分赴各营业所、水厂和分子公司进行防台安全全面检查，防汛防台准备工作拉开了帷幕。

公司率先成立防汛防台工作指挥部、防汛防台工作指挥部办公室、工程抢险总队和各小分队等临时组织机构，由总经理庄明芳担任总指挥，分管领导担任副总指挥，实行统一指挥、分级分部门负责制，以确保发生突发事件时，做到反应迅速、措施有效，保障制、供水突发事件的应急处理。公司防汛防台指挥部实行24小时在岗值班制，确保24小时供水服务热线畅通，同时，深入基层，随时对各部门的防台工作进行检查和督导。各抢修小分队集合待命，保证安全制、供水。因台风天引发停电造成难以供水的，要求各水厂立即启用自备发电机组，同时，加强各水厂间相互协调输

送水源，确保岛城间的安全用水。与此同时，积极做好对过江管道的防护防范管理工作，完善抗台应急预案，确保海底供水管网安全。

各水厂、营业所和分子公司积极做好重大险情的抢护防台工作。各水厂重点落实了高配间、泵房、进户电缆沟等供水要害部位的安全防范措施。各营业所积极做好救灾物资、设备及备品备件的储备工作，确保供水安全。昌通公司全面检查了各施工点的安全情况，对发现的潜在安全隐患进行处理，及时回填一些不重要的沟坎，同时撤除围护牌，对重要部位且必须使用围护牌的重新进行加固处理。在建工程的施工现场设置警示带等醒目的防护措施，对施工场地的沟渠进行疏通，防止堵塞积水。督促并协助外包施工单位拆除工作帐篷，并加固设施，转移人员。对现场搁置并未安装使用的球墨管，PE管等进行加固，防止水管坍塌伤及路人。

公司党政发出通知 向邱满康、邱海潮同志学习

在强台风“海葵”正面袭击我市时，我司积极做好防台工作，认真落实各项防台措施，涌现出一批先进典型。特别是在“8·10”抗洪救灾中，岱山公司邱满康、邱海潮两位同志，不顾个人安危，跳入湍急的洪水中，奋勇救起4名落水者，无愧于共产党员的光荣称号。为表彰他们的英勇事迹，公司已决定每人奖励5000元，同时决定开展向邱满康、邱海潮同志学习活动。公司号召全体共产党员和职工群众学习他们舍己救人、不怕牺牲的优秀品质，发扬爱岗敬业、无私奉献的精神，为公司两个文明建设作出积极贡献！

(方鸿展)

灾难面前尽显

真情

——记岱山公司员工在抗洪救灾中的先进事迹

2012年8月10日5时左右，岱山县长涂镇沈家坑水库坍塌，18万立方米水库水涌入长西社区后厂、中段村一带，导致灾情发生，由于事发突然，又是凌晨，外出活动的人员相对较少，而村里又多为弱势群体，难以作出及时的反应，许多群众被困在水中。

天空中阴气沉沉，地面上洪水倾流。哪是巷道，哪是沟渠，早已难辨，远远望去一片汪洋，因当地的地势复杂，可倚靠的建筑物少，一不小心就有被洪水卷走的危险。

此时，恰逢岱山公司长涂水厂职工邱满康晨练到此，发现水库坍塌，洪水倾泻，心中焦急万分。乡亲们的安危，全系与时间赛跑的分秒之间。面对汹涌的洪流，他临危不乱，在紧急通知附近村民后便不顾个人安危跳进湍急的水流中并成功救起一名中年妇女和一名年轻小伙；而后，公司另一职工邱海潮也迅速赶到现场，加入到了救援队伍中，奋不顾身跃入湍急的水中救起2名妇女。

在此次抗洪救灾中，岱山公司长涂水厂员工积极参与搜救工作，邱满康和邱海潮两位同志奋不顾身，舍己救人的行为，展现了公司以人为本、全心全意为人民服务的宗旨，以实际行动诠释了一名共产党员的先锋模范带头作用，更体现出共产党员在紧急关头不怕牺牲、舍己救人的高尚品格。全司职工应学习他们的先进事迹，以英雄为榜样，为企业两个文明建设作出新的贡献。

(戎芬 方鸿展)



岱山公司积极做好长涂水库塌方救灾工作

8月10日早晨5时左右，岱山县长涂沈家坑水库坍塌，洪水夹杂着石块瞬间吞噬了下游长涂镇长西社区后厂、中段村一带，导致多处民房被冲毁，造成大面积停电停水。险情发生后，岱山公司领导在第一时间奔赴长涂现场指挥抢险工作。为确保受灾群众的正常用水，岱山公司立即组织长涂水厂员工参与救灾工作，在抢修人员的共同努力下，上午9时恢复正常供水，接着抢险人员又马不停蹄地安装公用水龙头，并在下午4时前为设在半山腰的抢险指挥部接通了救灾用水。

8月11日上午，岱山公司调派8名骨干赶到

长涂，与水厂职工建起15人抢险小队，赶到受灾现场。下午3时接到抢险指挥部通知后，公司迅速调配物资，争分夺秒铺设了临时消防管将近400米，并在6时移交交给消防队，确保了现场清洗、抢险用水的需要。

8月12日，公司组织力量到受灾群众安置房安装了自来水管，确保受灾群众用水，到15日下午3时，抢险队伍共安装了DN63PE管700多米，住在临时安置房的受灾群众全部用上了清澈干净的自来水。

(戎芬)

公司创建文明单位活动检查考评工作日前结束 定海营业所、岱山公司名列前茅

为进一步巩固创建文明单位成果，7月26日至8月16日，公司党委书记、创建工作领导小组组长乐济培率公司创办人员，对公司所属14个部门单位的创建工作进行了全面检查和考评。

通过考评发现，各部门单位对创建文明单位工作的重要性在思想上有了进一步提高。党政领导能够亲自抓创建工作，成立创建工作组织机构，制定出一套较为合理的创建工作年度计划，并且按照计划组织实施，在实施过程中能够对材料进行收集整理，并

认真做好台帐的分类归档工作，较为客观真实地反映出各部门开展创建工作的情况，同时还全面体现了公司开展创建工作的成果，并为公司进一步开展创建工作提供了可靠的依据。

但值得注意的是，这次检查考评反映出当下一些部门单位在创建工作中还存在着某些不足。由于历史、地理、人文等资源因素差异较大，各部门单位开展创建工作也存在着不平衡性、差异性。如创建计划的目标、任务和措施还不够明确、制度建设还没有到位、思想

道德建设内容不够全面、质量环境管理和6S管理仍有进一步提升的空间等问题。就考评来看，这次检查考评最高分为97分，最低分为83分，基本上可划分为二个管理层次。根据考评结果，进一步完善了有关奖惩制度，公司希望在今后的考评工作中，取得优异成绩的要再接再厉，继续保持，相对欠缺的要努力跟进、紧追不舍，确保创建工作深入、持久开展。

(方鸿展)

众志成城 防“海葵”



狂风肆虐，大雨倾盆，今年第11号台风“海葵”以摧枯拉朽的强劲之势对我市构成严重威胁。根据公司统一部署，白泉水厂积极行动，严密组织，全力以赴投入到了防汛防台的工作中。

8月8日晚6时30分，防台应急分队全体值班人员及车辆、物资等全部到位，大家一边收看气象预报，密切关注台风最新动态，一边再次对重点部位、电器设备以及机泵运行、水压水质等情况进行系统地安全检查，以防万一。深夜23时许，

风力和雨量明显增大，一阵猛过一阵，带着腾腾杀气呼啸而来。那感觉如同翻江倒海，又似地动山摇，仿佛整座楼层都在颤抖，就快被掀塌了一样，使人窒息。不远处时不时传来物体被吹飞撞击后的声响。白泉岭厂区一处围墙倒塌；水桶般粗细的雪松树也被硬生生连根拔起，所幸没有造人员伤亡；台风还导

致高压输电线路故障、机泵跳闸，值班人员紧急启用自备发电机实施供电，同时相互协同配合，对各单位进行了全面巡查。尽管每进行一步都很艰难，尽管浑身上下都早已湿透，但为了确保供水安全，大家义无反顾，没有一人退却。在大自然超强的威力面前，人的行为或许是渺小的，但折射出的却是另一种高大，那就是坚忍的毅力、必胜的信心和勇气。风声雨声隆隆的机器声就这样伴随着人们度过了一个不眠的夜晚。

天终于亮了，但台风却丝毫没有减弱的征兆，值班人员发扬连续作战的精神，始终坚守着属于自己的“阵地”，直至傍晚时分，风弱了，雨停了，才拖着疲惫的身子离去。事后得知，很多值班人员的家中在这次台风中遭到重创，但他们却毫无怨言，这种“舍小家顾大家”的精神是多么地难能可贵。

(陈杰)

根据省、市气象预报，2012年第11号强台风“海葵”将“侵袭”我市。定海营业所紧急组织召开抗台专题会议，布置各项抗台准备工作，要求全面保障供水安全，确保公司财产不受重大损失，并立即启动抗台应急预案。根据会议及预案要求，各岗位即刻落实完成各项抗台准备工作。

完善抗台应急预案工作

确保海底供水管网安全



8月7日下午13点45时，盘峙站工作人员向定海营业所报告称定海航标站至盘峙PE315海底供水管铺设区域上方洋面有船只停泊抛锚，可能影响海底供水管安全。接到该报告后，定海营业所即刻组织人员前往航标站码头确认险情。到达现场后，工作人员发现在强台风的影响下，该船只在一定范围内不规则移动，随时可能移锚造成该海底供水管损毁。同时，工作人员用望远镜瞭望该船只，记录下该船只的船名后立即电话联系定海海事处，要求其协助通知该船只驶离该区域。半小时后，定海海事处电话反馈已通知该船只驶离。与此同时，该船只已渐渐起锚并驶离该区域。工作人员随后向盘峙站确认管网水压是否正常，待反馈正常后，

险情排除。正当工作人员准备返回单位时，又有一艘中国渔政船向海底供水管铺设海域驶来并在该区域停泊抛锚。无奈，工作人员只好电话联系市海洋与渔业局渔政执法部门，要求其协助通知该船只驶离该区域。由于该部门电话一直无人接听，工作人员只好用工程车的警笛呼叫并警告该船只，要求其驶离。该船上人员见状后领会了工作人员意图，渐渐起锚并驶离。随后，工作人员再次向盘峙站确认管网水压情况，待反馈正常后返回单位，同时要求盘峙站工作人员加强对该海域船只停泊抛锚现象的监管。

通过定海营业所领导、员工的共同努力，应急预案的有序实施。此次强台风期间未出现重大安全事故，未造成重大财产损失。同时，定海营业所也意识到完善各类应急预案的重要性。尤其在定海至盘峙过海管的监管上，需要多管齐下。做好自身的监管工作，做好与相关部门的协调沟通工作等等，有效保障该海底供水管安全，避免公司财产损失。

(江磊)

根据晃水管，以及年久老化，造成管壁开裂。考虑到此次爆管，造成西园新村68幢周边约三百多户居民的停水，通过现场领导及抢修人员共同研究决定，提出了最快也是最优的方案，将老化的管子两端截断，用DN100钢管两头插入打头子。因西园新村的管网都是环网连接，所以缩小短距管道口径对管道水流量影响不大。抢修人员一组将老管割掉去除，另一组人员已将材料运到，开始焊接，打头子。10时30分，两端的头子都已打好，再用快干水泥将其抱住。接下来就是保养了，差不多一个小时左右。11时30分，开启隔离阀门，同时打开排污阀门对管网进行冲洗，11时50分，恢复正常供水。此次抢修圆满完成。

此次抢修，新型汽油抽水泵的投入使用，一是确保在风雨天的用电安全，第二极大地提高了排水效率。同时，这也正是我们一线抢修工人的职责所在和崇高的奉献精神。(叶方军)

二次供水泵房安全渡灾

8月8日上午，风疾雨骤，台风“海葵”胡乱地刮着。此时，定海营业所副主任王灵办公室电话铃声急促响起，电话那头设备材料部来电反应恒大名筑城、滕坑湾、413医院、东海山庄四次二次供水泵房无供水情况显示，要求立即查询。

放下电话后，王灵即刻安排值班人员冒着大雨前往查看。随着时间推移，从一线讯息反馈得知，四处泵房全是因停电使二次水泵房无法工作而导致停水。通过现场人员勘察了解到，除恒大名筑城有少量进水但不影响正常运转外，其他几个泵房均无进水。此刻，王灵才缓身安坐下来。

在这之前，营业所领导在防汛抗台会议上对区域内二次供水泵房的安全供水问题十分重视，早早启用了防汛抗台应急预案，根据以往经验安排人员对区域内二次供水泵逐一进行隐患排查，对地势低的泵房，及时组织人员进行了一些加高门槛等措施，把工作做细做实，使部署、责任、防范“三到位”，最终这些泵房在此次台风中经受住了考验，没有造成事故，切实做好了台风天的安全保障工作。

(周婷婷)

抗击台风

“海葵”

抢修与时间赛跑

公司环境方针 公司质量方针

信守承诺 树立环境意识

确保优质 防治环境污染

凝聚生命之源 节约能源消耗

保障供水安全 创建绿色环境

昌通管道安装工程有限公司 为全体员工举办安全生产教育

舟山市昌通管道安装工程有限公司于8月3日召开了全体员工安全生产会议，对全体员工进行全面的安全生产教育。会议由常务副总经理郑斌峰主持，总结分析了公司安全生产形势，对下一步的安全工作做出具体安排和部署。会议期间还开展了安全生产法律法规、安全管理、安全生产技术及事故预防知识等的宣传教育和学习，总经理应杰发表了企业安全生产管理现状与发展的讲话。(林峰)



金塘分公司

增设避雷保护器 确保安全供水

日前，金塘分公司组织人员对中心水厂输、配电防雷设施进行了全面的巡视检查，及时请来舟山市防雷中心专业人员对防雷装置进行避雷检测。并由总公司出资，进一步对配电、弱电系统增设6个避雷保护器，将金塘中心水厂防雷等级提升为C级。

原先，金塘中心水厂内各个建筑物有防直击雷(防雷类别为三类)外，强电、弱电、二泵房供水信号传输等各系统均无防闪电电涌入侵设施。遇到

烈日下的“攻坚战”

盛夏酷暑 202222 服务热线 用热情周到的服务解决用户用水困难

天气已进入盛夏酷暑时节，是我们供水企业保障全市人民优质、安全供水服务的关键时刻，为践行“以客户为关注焦点，赶超客户需求，提高满意度”的服务宗旨和“追求一流、用户至上”的经营理念，收集和掌握广大市民在高温期间的用水诉求，及时解决好市民的用水困难，我们供水服务热线接听人员时刻做好准备，积极配合各营业所修理部门倾听用户的用水意见和建议，热情周到地解决用户高温供水期间的实际用水困难。

今年进入盛夏用水高峰以来，由于用户自身原因造成的停水现象逐渐增多。特别是下班回家后一开水龙头没有水，心情烦躁，一接通我们供水热线电话就是一通大骂，以为是象去年一样原水不够，我们故意减压停水，经由接听人员确认并不是修理水管停水区域，经过我们耐心细致分析询问，原来是自己不小心起见早上出门把总阀门关闭，回来后又

临城水厂 8万吨/日预拌混凝土方案会议日前召开

2012年8月14日下午，公司在一楼会议室召开临城水厂8万吨/日预拌混凝土方案会议，主要就水厂建设商品混凝土如何保证水厂施工质量进行讨论。会议由市住建委建管处处长陈岳龙主持，公司党委书记乐济培、副总经理柴吕波及有关部分人员参加了会议。

会议首先由柴吕波对临城水厂8万吨/日建设情况进行了介绍。随后乐济培就商品混凝土对于水厂建设重要性作了说明，根据现行业相关规定，公司委托市住建委、专家组对本工程商品混凝土级配进行讨论是十分必要的。会议还对除材料供应商外的施工单位在施

工过程中如何确保施工质量进行了讨论。

材料供应商承诺，公司对该工程十分重视，为保证水厂工程质量，将会对混凝土材料、配合比、施工方案进行仔细研究。同时，会议还对使用材料作了详细分析。施工单位表示，将会做好施工组织设计，在夏季施工时做到避免高温作业，浇筑混凝土时认真检查塌落度，确保层与层搭接时间小于初凝时间，混凝土养护将采用浇水保养，池壁采用湿布覆盖保养，并控制拆模时间。

监理单位表示，将根据设计要求，对混凝土早期裂缝进行控制，要求混凝土供应商在

出厂前控制好配合比和塌落度，单位负责人到工地后将会进行抽检，对混凝土浇筑还将进行旁站监理。

会议最后，专家组给出几条意见，一是混凝土模板采用木模板，浇筑时浇筑进度不宜过快，要保证浇筑的连续性；二是水平钢筋应改组加密；三是木模板无须进行拆模浇水，拆模时间应延后，控制好拆模和养护时间；四是泵送混凝土严禁加水，严格监测控制塌落度；五是不宜加入过多膨胀剂，避免其收缩性难以确定等弊端出现；六是积极控制好含泥量，在试水试验结束后，应当立即对混凝土进行抹面。(乐游)

安全生产 警钟长鸣

为进一步加强营业所消防安全管理，预防火灾发生，提高员工的安全防火意识及基本技能，8月12日下午岑湾营业所在厂区内组织职工举行了夏季消防安全演习。




(消防演习灭火现场)

在营业所各部门人员的共同努力下，整个演习过程进行得十分顺利，取得了预定的效果。许多员工纷纷表示，通过这次消防演习，增长了不少消防安全知识，掌握了应对消防安全事故的能力。演习中，也发现了存在的一些问题，如少数员工在使用灭火器时方法不正确等。为此，营业所领导表示，今后将进一步深化细化管理工作，突出消防及安全生产方面的培训工作，每年举行不少于一次的消防安全演习等，切实有效地做好消防安全管理工作。此次演练活动的开展，进一步增强了员工的安全意识，提升了突发事件应急处理能力，进一步强化了公司安全供水保障。(戴国飞)

2012年度会计人员 继续教育工作开始了

为进一步提升会计从业人员的专业素质和职业道德水平，根据《省财政厅《关于做好2012年度会计人员继续教育工作的通知》(浙财会字〔2012〕6号)等有关规定，2012年度会计人员继续教育已经开始。

2012年度会计人员继续教育仍然采用面授培训和网络培训两种形式，会计人员可自行选择一种培训形式。培训截止时间为2012年12月31日。(李琰)



供水服务(调度)中心